



FICHE TECHNIQUE DE BOUTURAGE DU BLACK MULBERRY

1- Matériels



**Sécateur ;
Aloe vera ;
Marqueur**



**Bouture,
Terreau dans
le germoir**



**Bouteille
1,5 L**



Bassine



Arrosoir



Lame

2- Méthodes



A l'aide d'une lame, couper la bouteille en deux et tailler légèrement la base de la partie supérieure pour faciliter l'emboîtement des deux parties.



A l'aide d'un fer chauffé, percer cinq trous à la base de chaque demi bouteille puis les remplir avec du terreau.



Remplir la demi base de la bouteille avec le terreau.



Tailler à l'aide d'un sécateur la tige en raison de 5 nœuds pour faire une bouture. Ne pas tailler la partie de la tige proche de l'apex.



L'habillage consiste à enlever les feuilles du bas pour ne garder que les deux plus hautes, voire qu'une seule.



A l'aide d'une lame, écorcher la base de la bouture pour exposer le cambium dans le sens contraire de la croissance de la tige.



Oindre avec du gel de l'aloé vera le cambium et la base de la tige.



Mettre la bouture dans le germoir tout en se rassurant de faire pénétrer au moins deux nœuds dans le terreau.



Arroser pour vérifier que l'eau coule en dessous de la demi bouteille.



Marquer la date, le nom du plant sur les germoirs et à l'aide d'une bassine, transporter les germoirs pour un milieu préparé à l'air libre exposé au soleil.



Arroser chaque fois que l'évapotranspiration baisse et vérifier l'émission des bourgeons.

FIN